


Hammer Housing SS en acier inoxydable pour Glock UMAREX

NRT-ATTITUDE https://sport-attitude.com//fr/produit-19924-Hammer-Housing-SS-en-acier-inoxydable-pour-Glock-UMAREX











| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Prix public conseillé |
|---------|---|------------------|-----------------------|
| PU18471 | SS Hammer Housing en acier inoxydable pour Glock UMAREX | Vente libre | 105,00 € TTC |

Découvrez le Hammer Housing Stainless Steel cow cow pour la série Glock UMAREX.

Caractéristiques:

- Construction entièrement en acier inoxydable CNC
- Améliore et adoucit l'action du marteau et de la glissière, ainsi qu'une durabilité améliorée.
- La structure renforcée peut supporter le coup de marteau plus fort.
- Compatible glock Umarex/VFC

Avis important

Il se peut que votre pistolet ne puisse pas alimenter la balle BB en raison d'une alimentation en gaz légère. Il vous suffit de retirer une entretoise pour résoudre le problème. Alternativement, vous pouvez consulter votre armurier pour faire progresser le montage afin de résoudre également ce problème.

L'augmentation du FPS peut être obtenue ; cependant, cela peut nécessiter la collaboration d'autres pièces et des compétences avancées sont nécessaires. Une installation/un montage incorrect peut raccourcir la durée de vie du produit.

*PS: Veuillez noter: l'installation de pièces/l'assemblage/le montage d'un pistolet airsoft nécessitera des connaissances intermédiaires; pour un expert ou un armurier airsoft. Veuillez vous référer à votre armurier airsoft pour une installation/un montage correct. Un montage peut être nécessaire car l'état de chaque pistolet airsoft peut être différent. Un entretien régulier est nécessaire pour tous les pistolets airsoft afin de les

maintenir en bon état de fonctionnement et de réduire les problèmes d'usure des pièces. Les performances réelles sont basées sur le réglage général de votre pistolet airsoft. Veuillez consulter votre armurier airsoft pour obtenir des conseils. Une colle à vis forte est nécessaire pour l'installation. Utilisez une goutte de colle à vis lors de l'installation de la vis et attendez qu'elle sèche pendant la nuit. Le filetage de la vis pourrait être endommagé si la colle à vis n'é

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.